



Deubl Alpha **Tec 1** Rundprofile für Regalbau

PDF-Auszug aus dem Gesamtprogramm
weitere Informationen → www.deubl-alpha.de

Deubl Alpha GmbH
Freimanner Bahnhofstraße 8
D-80807 München
Telefon +49(0)89 286637-45
Fax +49(0)89 286637-46
E-Mail info@deubl-alpha.de

Deubl Alpha Systeme

Deubl Tec Profilsystem – der Klassiker im Regalbau, für Tischkonstruktionen oder Theken

Klassisch edel im Design, solide in der Konstruktion, perfekt in der Oberfläche. Mit Deubl Tec lassen sich Ihre Gestaltungsideen optimal und wirtschaftlich umsetzen!

Deubl Tec besteht im wesentlichen aus einem LM-Rohrprofil mit konzentrischem Hohlzylinder für ein Innengewinde. Alle Profile können wahlweise in Lagerlängen oder maßgefertigten Längen geliefert und mit den funktionsbezogenen Zubehörteilen ergänzt werden.

Ob Glas, Acryl, Holz oder Stein, alles lässt sich über eine Lochbohrung im Material sicher mit den Profilen verbinden und problemlos mit Gewindestift oder Schraube befestigen. Beim Einsatz von Glas ist grundsätzlich **ESG** (Einscheiben-Sicherheits-Glas) empfohlen.

Standard-Oberflächen:

- Silber Glanz
- Silber matt eloxiert
- Edeltstahlähnlich, eloxiert

Classically exquisite in design, strong in construction, perfect surface. Deubl Tec enables optimal, economic realisation of your design ideas!

Deubl Tec essentially consist of a light-metal tubular profile with a concentric hollow cylinder for the inner thread. All profiles can be supplied in stocked or bespoke lengths and can be supplemented with function-related accessories.

Whether glass, acrylic glass, wood or stone, all of these materials can be securely connected to the profiles by means of a hole drilled in the material and can be easily fastened with screws or threaded pins. When using glass, **ESG** (single-pane safety glass) is generally recommended.

Standard surfaces:

- shiny silver
- silver matt anodised
- stainless steel finish anodised



Silber Glanz
shiny silver



Silber matt
silver matt




Edeltstahlähnlich
stainless steel




Deubl Tec Profil 20 mm



Deubl Tec Profil 25 mm



Deubl Tec Profil 35 mm



Deubl Tec Profil 50 mm






Deubl Tec – kombiniert mit Glas,
Holz oder Stein ...



z.B. **Regal**
Profil: 20 mm, Silber Glanz
Fachböden: klares Glas

e.g. **Shelf unit**
Profile: 20 mm, shiny silver
Shelves: clear glass



Deubl Tec Profile mit Glas oder Acrylglas, Holz oder Stein.



z.B. **Regal**
 Profile: 25 mm,
 Silber Glanz
 Fachböden: klares Glas

e.g. **Shelf unit**
 Profile: 25 mm,
 shiny silver
 Shelves: plain glass



z.B. **Regal**
 Profile: 25 mm, Silber
 Glanz und Edelstahl
 Fachböden: Holz und
 klares Glas

e.g. **Shelf unit**
 Profile: 25 mm,
 shiny silver and
 stainless steel
 Shelves: wood and
 plain glass



z.B. **Regal**
Profil: 25 mm, Edelstahl
Fachböden: klares Glas

e.g. **Shelf unit**
Profile: 25 mm,
stainless steel
Shelves: plain glass

Deubl Tec –
für Regale, Tische oder
Sideboards



z.B. **Regal**
Profil: 25 mm,
Silber Glanz.
Fachböden: klares
Glas und Holz

e.g. **Shelf unit**
Profile: 25 mm,
shiny silver.
Shelves: plain glass
and wood



z.B. **Stufenregal**
Profil 25 mm, Silber Glanz
Fachböden: klares Glas

e.g. **4-level shelf unit**
Profile: 25 mm,
shiny silver
Shelves: plain glass



Deubl Tec –
Design Style für
Beistellmöbel

z.B. **Servierwagen**
Profil 20 mm, Silber Glanz
Fachböden: Holz

e.g. **Trolley-table**
Profile: 20 mm, shiny
silver, Shelves: wood






z.B. **Sideboard** (350 x 1100 x 800 mm)
mit asymmetrischer Aufteilung
Profil: 20 mm, Silber Glanz
Fachböden: Esche schwarz
Entwurf: Ariane Deubl



e.g. **sideboard**
with asymmetric division
Profile: 20 mm, shiny silver
Shelves: ash black
Design: Ariane Deubl

Tische – mal groß, mal klein, in allen Formen.

Alle Gläser: **ESG** (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
Glass used: **ESG** (single-pane safety glass)



UV-Verklebung

z.B. **Etagentisch**
Profil: 25 mm,
Silber Glanz,
klares Glas

2-level table
Profile 25 mm,
shiny silver,
plain glass



z.B. **Beistelltische**
Profil: 50 mm, Edelstahl
und Silber Glanz,
satiniertes und klares Glas

e.g. **Occasional tables**
Profile: 50 mm, stainless
steel and shiny silver,
frosted and plain glass.



z.B. **Couchtisch**
 Profil: 50 mm, Silber
 Glanz, klares Glas.

e.g. **Occasional table**
 Profile: 50 mm, shiny
 silver, plain glass.



z.B. **Etagentisch**
 Profil: 35 mm, Silber
 Glanz, satiniertes Glas

e.g. **2-level table**
 Profile: 35 mm,
 shiny silver, satinised
 glass



z.B. **TV-Tisch**
 Profil: 25 mm, Silber Glanz
 Fachböden: satiniertes Glas

e.g. **TV table**
 Profile: 25 mm, shiny silver
 Shelves: frosted glass



z.B. **Regal**
 Profil: 20 mm, Silber Glanz
 Fachböden: Holz weiß

e.g. **shelf unit**
 Profile: 20 mm, shiny silver
 Shelves: ash black

Die Entdeckung der Einfachheit ...



z.B. **Sideboard** (350 x 1100 x 800 mm)
Profil: 20 mm, Silber Glanz
Fachböden: Esche schwarz
Entwurf: Ariane Deubl

e.g. **sideboard**
Profile: 20 mm, shiny silver
Shelves: ash black
Design: Ariane Deubl



... das Prinzip des moderne Designs.

Hochwertige Materialien und ein einfaches, formvariables System:
damit steht Deubl Tec in der besten Tradition des deutschen Designs.
So, wie man es weltweit schätzt.





z.B. **Regal**
Profil: 25 mm, Silber matt
Fachböden: Holz weiß

e.g. **Shelf unit**
Profile: 25 mm, silver matt
Shelves: wood white



z.B. **Regal**
Profil: 20 mm, Silber Glanz
Fachböden: Holz weiß

e.g. **shelf unit**
Profile: 20 mm, shiny silver
Shelves: ash black

Deubl Tec – der Klassiker.

Attraktiv im Design, solide in der Konstruktion,
perfekt in der Oberfläche.



Deubl Tec – Garderobe

Die Garderobe besteht aus 1 bis 2 Glaselementen mit Hutablage. Oberflächen zur Auswahl: Silber Glanz, Silber matt und Edelstahl.

The wardrobe consists of 1 to 2 Glass elements with parcel shelf. Finishes to choose from: silver gloss, silver matt and stainless steel.





Deubl Tec Doppelgarderobe
3 Glaswangen
Profil: Silber Glanz
Glas: klar
Maße: 35 / 190 / bis 180 cm


Profil: Silber Glanz
Glas: klar
Maße: 35 / 190 / bis 90 cm

*Profile: shiny silver
plain glass
measures: 35 / 190 /
up to 90 cm*





20.000



25.000

Zuschnitt mit Gewindefräsung
für LM-Rohrprofil
oder **Lagerlängen 3000 mm**

Pieces cut to measure with thread for tubular profile
or **stock length 3000 mm**


Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Silber Glanz <i>shiny silver</i>	Edelstahlähnlich <i>stainless steel</i>	Silber matt <i>silver matt</i>
20.000	Deubl Tec 1, 20 mm ø	•	•	•
25.000	Deubl Tec 1, 25 mm ø	•	•	•

Zuschnittservice


Wir fertigen auftragsbezogen nach Ihren Maßangaben. Das bedeutet für Sie: keinen Verschnitt, keine Lohnkosten, keine aufwendige Lagerhaltung.

Cutting service

Orders are carried out according to the measures provided by you. That means: no waste pieces, no expenditure of wages and no costly stock-keeping on your part.



35.000





50.000

Alle Zubehörteile für das Rohrprofil 50 mm ab Seite 346


Accessories for tubular profile 50 mm see page 346

Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Silber Glanz <i>shiny silver</i>	Edelstahlähnlich <i>stainless steel</i>	Silber matt <i>silver matt</i>
35.000	Deubl Tec 1, 35 mm ø	•	•	•
50.000	Deubl Tec 1, 50 mm ø	*)	•	•

*) Artikel nur noch für kurze Zeit lieferbar / *just available for a short time*



Für Profile 20 / 25 mm \varnothing




Für Profile 35 / 50 mm \varnothing

Gewindestifte
thread pins

Art-Nr. / Bezeichnung Art.-No. / description	
25.011	Gewindestift M6 25 mm <i>thread pin M6 25 mm</i>
25.014	Gewindestift M6 40 mm <i>thread pin M6 40 mm</i>
25.017	Gewindestift M6 60 mm <i>thread pin M6 60 mm</i>

Art-Nr. / Bezeichnung Art.-No. / description	
35.011	Gewindestift M8 25 mm <i>thread pin M8 25 mm</i>
35.014	Gewindestift M8 40 mm <i>thread pin M8 40 mm</i>
35.017	Gewindestift M8 60 mm <i>thread pin M8 60 mm</i>



20.021

Beilagscheiben transparent
shims for tubular profile,
transparent


Art-Nr. / Bezeichnung Art.-No. / description	
20.021	Beilagscheibe für Rohrprofil 20 mm \varnothing <i>shim for tubular profile 20 mm \varnothing</i>
25.021	Beilagscheibe für Rohrprofil 25 mm \varnothing <i>shim for tubular profile 25 mm \varnothing</i>
35.021	Beilagscheibe für Rohrprofil 35 mm \varnothing <i>shim for tubular profile 35 mm \varnothing</i>

Art-Nr. / Bezeichnung Art.-No. / description	
20.021.1	Beilagscheibe f. Flachrosetten (20 mm \varnothing) <i>shim for flat rosettes (20 mm \varnothing)</i>
25.021.1	Beilagscheibe f. Flachrosetten (25 mm \varnothing) <i>shim for flat rosettes (25 mm \varnothing)</i>
35.021.1	Beilagscheibe f. Flachrosetten (35 mm \varnothing) <i>shim for flat rosettes (35 mm \varnothing)</i>


Senkkopf-Schrauben
M6 (6 mm \varnothing), M8 (8 mm \varnothing)
countersunk screws
M6 (6 mm \varnothing), M8 (8 mm \varnothing)

Art-Nr. / Bezeichnung Art.-No. / description	
25.031	M6, 25 mm
25.034	M6, 40 mm
25.037	M6, 60 mm


Art-Nr. / Bezeichnung Art.-No. / description	
35.031	M8, 25 mm
35.034	M8, 40 mm
35.037	M8, 60 mm



20.040




25.040




35.040

Abschlussrosette mit
 M6 / M8 Inbus-schraube 25 mm
covering rosette with
 M6 / M8-inbus-screw 25 mm


	Lieferbare Oberflächen surfaces available	Chrom chrome	Edelstahl stainless steel
20.040	20 mm \varnothing , M6	•	•
25.040	25 mm \varnothing , M6	•	•
35.040	35 mm \varnothing , M8	•	•



20.041




25.041




35.041

Flachrosette
 für M6 / M8-Gewindestift
flat rosette
 for M6 / M8 thread pin

	Lieferbare Oberflächen surfaces available	Chrom chrome	Edelstahl stainless steel
20.041	20 mm \varnothing , M6	•	•
25.041	25 mm \varnothing , M6	•	•
35.041	35 mm \varnothing , M8	•	•



25.073




25.079


Stirnlochschlüssel
 verstellbar mit Stahlzapfen 2 mm
special tool

Flachrosette mit Fixierlöchern
 für M6 / M8-Gewindestift
flat rosette with fixing holes for
 M6 / M8 thread pin


	Lieferbare Oberflächen surfaces available	Chrom chrome	Edelstahl stainless steel
25.073	25 mm \varnothing , M6	•	•
35.073	35 mm \varnothing , M8	•	•



20.055




25.055




35.055

Abschlussrosette
für M6 / M8-Gewindestift
covering rosette
for M6 / M8-thread pin


	Lieferbare Oberflächen surfaces available	Chrom chrome	Edelstahl stainless steel
20.055	20 mm \varnothing , M6	•	•
25.055	25 mm \varnothing , M6	•	•
35.055	35 mm \varnothing , M8	•	•



20.060




25.060




35.060

Fuß- und Decorosette für
M6 / M8-Gewindestift
foot and deco rosette for
M6 / M8 thread pin


	Lieferbare Oberflächen surfaces available	Chrom chrome	Edelstahl stainless steel
20.060	20 mm \varnothing , M6	•	•
25.060	25 mm \varnothing , M6	•	•
35.060	35 mm \varnothing , M8	•	•



20.045




25.045




35.045

Fußrosette für
M6 / M8-Gewindestift
foot rosette for
M6 / M8 thread pin

	Lieferbare Oberflächen surfaces available	Chrom chrome	Edelstahl stainless steel
20.045	20 mm \varnothing , M6	•	•
25.045	25 mm \varnothing , M6	•	•
35.045	35 mm \varnothing , M8	•	•




25.046




35.046

Stellfuß mit M6 / M8-Gewindestift, Kunststoff schwarz
placing foot with M6 / M8 thread pin, plastics black

Lieferbare Oberflächen surfaces available		Schwarz black
25.046	M6	•
35.046	M8	•




25.061




35.061

Stellfuß mit M6/M8-Gewindestift, Edelstahl geschliffen
placing foot with M6/M8 thread pin stainless steel finish

Lieferbare Oberflächen surfaces available		Edelstahl stainless steel
25.061	M6	•
35.061	M8	•




25.047




35.047

Doppelrolle mit M6 / M8-Gewindestift, Belastung bis 40 / 50 kg (auch für Rohrprofil 20 mm ø)
double roller with M6 / M8 thread pin, maximum load 40 / 50 kg, (also for profiles 20 mm ø)

Lieferbare Oberflächen surfaces available		Silber Glanz shiny silver	Silber matt silver matt
25.047	M6, 40 kg	•	•
35.047	M8, 50 kg	•	•




25.067




35.067

Montageplatte rund
mit M6 / M8-Schraube
round mounting plate
with M6 / M8 screw

Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Chrom <i>chrome</i>	Edelstahl <i>stainless steel</i>
25.067	M6, ø 50 mm	•	•
35.067	M8, ø 60 mm	•	•




25.054




35.054

Montageplatte oval
mit M6 / M8-Schraube
oval mounting plate
with M6 / M8 screw


Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Chrom <i>chrome</i>	Edelstahl <i>stainless steel</i>
25.054	M6	•	•
35.054	M8	•	•



20.090





25.090




35.090

Rosette für UV-Glasverbindung
mit M6/M8 Gewinde
rosette with M6/M8 thread for
UV glass connection

Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Edelstahl <i>stainless steel</i>
20.090	20 mm ø, M6	•
25.090	25 mm ø, M6	•
35.090	35 mm ø, M8	•



25.069




25.069

Winkel für Wandmontage
zum Anschrauben; speziell für
Wandvitrinen oben und unten
angle piece for wall mounting
especially for fixing vitrines

Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Chrom <i>chrome</i>	Edelstahl <i>stainless steel</i>
25.069		•	•

Einschraubmuffe
M6 x 15
für 10,5 mm Kernlochbohrung
screw-in sleeve
M6 x 15
for 10,5 mm core hole drilling



20.056


Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>	
20.056	für M 6 / for M 6

Zubehörteile für das 50-er Rohrprofil

accessories for the 50-mm-profile





50.000



Für Profile 35 / 50 mm ϕ

Gewindestifte
thread pins

Art-Nr. / Bezeichnung <i>Art.-No. / description</i>	
35.011	Gewindestift M8 25 mm <i>thread pin M8 25 mm</i>
35.014	Gewindestift M8 40 mm <i>thread pin M8 40 mm</i>
35.017	Gewindestift M8 60 mm <i>thread pin M8 60 mm</i>



50.021



Beilagscheiben transparent
shims for tubular profile,
transparent

Art-Nr. / Bezeichnung <i>Art.-No. / description</i>	
50.021	Beilagscheibe für Rohrprofil 50 mm ϕ <i>shim for tubular profile 50 mm ϕ</i>

Art-Nr. / Bezeichnung <i>Art.-No. / description</i>	
50.021.1	Beilagscheibe f. Flachrosetten (50 mm ϕ) <i>shim for flat rosettes (50 mm ϕ)</i>

Senkkopf-Schrauben
M8 (8 mm ϕ)
countersunk screws
M8 (8 mm ϕ)


Art-Nr. / Bezeichnung <i>Art.-No. / description</i>	
35.031	M8, 25 mm
35.034	M8, 40 mm
35.037	M8, 60 mm



50.090

Rosette für UV-Glasverbindung mit M8-Gewinde
rosette for UV glass connection with M8 thread

Lieferbare Oberflächen surfaces available		Edelstahl stainless steel
50.090	50 mm \varnothing	•




50.041

Flachrosette für M8-Gewindestift
flat rosette for M8 thread pin

Lieferbare Oberflächen surfaces available		Chrom chrome	Edelstahl stainless steel
50.041	50 mm \varnothing	*)	•



*) Artikel nur noch für kurze Zeit lieferbar / just available for a short time



50.072

Fußrosette für M8-Gewindestift, höhenverstellbar
foot rosette for M8 thread pin


Lieferbare Oberflächen surfaces available		Chrom Chrome	Edelstahl Stainless steel
50.072	53,5 mm \varnothing	*)	•



35.061

Fußrosette mit M8-Gewinde, Durchmesser 50 mm, **foot rosette** for M8 thread pin, diameter 50 mm


Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Edelstahl <i>stainless steel</i>
35.061	50 mm ϕ	•




50.046

Stellfuß mit M8-Gewindestift, Kunststoff schwarz **placing foot** with M8 thread pin, plastics black

Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Schwarz <i>black</i>
50.046	M8	•





35.053



35.054

Doppelrolle 75 mm ϕ , mit M8-Gewinde, Belastung 75 kg **double roller** 75 mm ϕ , with M8 thread, maximum load 75 kg

Lieferbare Oberflächen <i>surfaces available</i>		Silber matt <i>silver matt</i>
35.053	M8, 75 kg	•
35.054	M8, 75 kg (m.Feststellung / with brake)	•



50.067

Montageplatte rund
 für M8-Schraube
round mounting plate
 for M8 screw

Lieferbare Oberflächen surfaces available		Chrom chrome	Edelstahl stainless steel
50.067	M8, ø 90mm	*)	•


*) Artikel nur noch für kurze Zeit lieferbar / just available for a short time

Das Bestellformular entnehmen Sie bitte der aktuellen Einkaufspreisliste.


Please see the order form for the current purchasing price list.

Beim Einsatz von Glas ist grundsätzlich **ESG** (Einscheiben-Sicherheits-Glas) empfohlen.

When using glass, **ESG** (single-pane safety glass) is generally recommended.




Anwendungsbeispiele für Regale – Übersicht



Typ 1-6

Typ 2-6


Typ 3-6



Typ 1-5

Typ 2-5


Typ 3-5



Typ 1-4

Typ 2-4


Typ 3-4



Typ 1-3

Typ 2-3







Typ 3-3



Typ 1-2


Typ 2-2

Typ 3-2




Stufenregal Typ 2-3 ST

Stufenregal Typ 3-4 ST




Schreibtisch




Ansicht Schrankregal

Schnitt




Draufsicht



Ansicht Schreibtisch

Schnitt



Draufsicht